



core  
ethernet mobile




vous accompagner en permanence dans le déploiement de votre réseau mobile

- facilitez et fiabilisez votre montée en débit
- bénéficiez de la meilleure couverture géographique en France et dans les DOM
- garantissez un temps de rétablissement de vos connexions Ethernet 24h/24 et 7jours/7
- concentrez les connexions Ethernet de vos sites antennes sur vos sites centraux régionaux

## adaptée aux évolutions des réseaux capillaires mobiles

vous accompagner vers la montée en débit  
sur vos réseaux capillaires pour le déploiement  
de la H+, de la LTE, puis de la LTE-Advanced

vous permettre de disposer de raccordements  
en fibre optique complètement pérennes pour  
le futur (plus robustes et évolutifs que  
les faisceaux hertziens et insensibles aux diverses  
perturbations)



## techniquement évolutive

vous offrir une solution bénéficiant des dernières innovations technologiques

- multi interfaces disponibles ( I-432.3, STM-1 et Ethernet)
- temps de latence extrêmement courts, adaptés aux besoins de la 4G

## fortement sécurisée et simple

vous garantir un double raccordement systématique à vos sites centraux

vous fournir un unique équipement d'accès au service et plusieurs prises Ethernet sur chacun  
de vos sites antennes

vous offrir une gestion optimale de vos évolutions de débit : de 10 à 200 Mbit/s et jusqu'à 1  
Gbit/s à l'avenir, dans les 7 jours suivant votre demande, ne nécessitant ni intervention sur vos  
sites radio, ni modification technique, ni perturbation de vos flux

## une excellente couverture territoriale

vous proposer une solution disponible sur l'ensemble du territoire métropolitain  
et dans les DOM

## avec une structure tarifaire simple

vous permettre de commander un  
raccordement Ethernet sur votre  
site antenne avec un abonnement  
indépendant de la distance

### bon à savoir

pour profiter pleinement des avantages de  
Core Ethernet Mobile, nous vous proposons  
une étude préalable de votre projet avec votre  
interlocuteur commercial